



**KWC**

Swiss Water Experience

KWC

**DOMO | 6.0**



## **DIE BELIEBTESTE ARMATUR DER SCHWEIZ IN NEUER BESTFORM**

Seit rund 40 Jahren immer zeitgemäss bleiben – dieses Kunststück meistern nur sehr wenige Designobjekte. Wie zum Beispiel KWC DOMO, die wohl meistverkaufte Armatur der Schweiz. Und die Erfolgsgeschichte geht weiter: Was sich millionenfach bewährt hat, ist zusammen mit sorgfältigen Weiterentwicklungen und neuester Technik in eine zeitgemässe Generation mit einem noch breiteren Sortiment geflossen: KWC DOMO | 6.0.



## SCHWEIZER QUALITÄT

Wie es sich für eine echte KWC DOMO gehört, entspringt auch die neue KWC DOMO | 6.0 einem kompromisslosen Streben nach zeitloser Perfektion. Besonders schön zeigt sich dieser Geist im puristisch-eleganten Design, aber auch in der Kompromisslosigkeit bezüglich Funktionlität und Zuverlässigkeit. Hergestellt wird die neue Armatur bei KWC in der Schweiz in bewährter Präzisionsarbeit – vom ersten Handgriff bis zum letzten Schliff.



Der spezielle Strahlregler senkt Wasser- und Energiekosten und sorgt für einen weichen, spritzfreien Strahl. Allfällige Kalkablagerungen lassen sich ganz einfach durch Reiben mit dem Finger entfernen.



Um die Schlichtheit der schlanken Silhouette zu unterstreichen, befindet sich der Lift diskret auf der Hinterseite der Armatur – genau da, wo Sie ihn intuitiv vermuten würden.



Zeitgemässe Form, feine Haptik, ergonomische Bedienung: Hebel und Kappe bilden eine Einheit – so fallen die Schlitze auf der Oberseite der Kappe weg, was für noch mehr Hygiene sorgt.



## TREPLUS



### Die innovative Plattform


Die neue KWC DOMO | 6.0 glänzt vor allem auch mit inneren Werten: TREPLUS ist die innovative neue Plattform, auf der die ganze Armatur basiert. Das Herzstück bildet die KWC-Steuerpatrone M 35 OP mit der millionenfach bewährten Keramikscheibentechnologie: Diamant-harte, kalkresistente Keramikscheiben sorgen für leichtgängige Funktion und unvergleichliche Langlebigkeit.

- **Intuitive, einfache Wartung**
- **Modernes, schlankes Design**
- **Schnelle, sichere Installation**
- **Erfüllt und übertrifft nationale und internationale Standards bezüglich Sicherheit, Trinkwasserhygiene und Gesundheit**
- **Auserlesene Qualität bei den Einzelteilen in Material und Verarbeitung**

### Patrone


Die neuen KWC-Steuerpatronen schrauben den Komfort auf ein noch höheres Level: Die Bedienung fühlt sich noch angenehmer und natürlicher an. Zudem erlauben sie eine äusserst präzise und individuelle Einstellung von Wassermenge und -temperatur. Und auch für den Installateur ist die Handhabung so einfach und komfortabel wie noch nie.

## KWC +




### UniqueLever

Einzigartige Hebelkonstruktionen, die eine natürliche und intuitive Handhabung erlauben: UniqueLever zeichnet innovatives KWC-Design aus, in dem Eleganz und Präzision nicht nur sichtbar, sondern auch Tag für Tag fühlbar sind.




### OptimalSpace

Grosszügiges Raumerlebnis und mehr Ergonomie: OptimalSpace sorgt mit langen und hohen Ausläufen für einen grosszügigen Wasch- bzw. Arbeitsbereich.




### CoolFix

Intelligenter Umgang mit Ressourcen: Dank CoolFix fliesst in der meistgebrauchten Mittelstellung des Bedienungshebels kaltes Wasser. Warmes Wasser fliesst erst dann, wenn der Hebel nach links gedreht wird.




### TouchProtect

Sichere Handhabung ohne Gefahren: Eine isolierte Heisswasserspeisung im Zweischalenprinzip lässt den Armaturenkörper bzw. die Auszugsbrause warm, aber nie heiss werden. TouchProtect schützt so auf intelligente Weise vor Verbrennungen.



### EcoProtect

Für beste Energieklassen und einen schonenden Umgang mit Ressourcen: EcoProtect steht für unser Bestreben, ein nachhaltiges Leben zuhause zu fördern. Zum Beispiel mittels Drehgriff, der die ausfliessende Wassermenge begrenzt. Um den Sparbereich zu verlassen, wird einfach über den sanften Druckpunkt hinausgedreht.




### HealthProtect

Mehr Hygiene und unveränderte Wasserqualität: HealthProtect kennzeichnet unseren hohen Anspruch, Wasser weder in Geruch noch Geschmack zu beeinflussen – dank der Verwendung von hochwertigen Materialien (Metalle, Kunststoffe), die für den Kontakt mit Wasser optimal geeignet sind.




### GlacierFinish

Solide Oberflächen und exzellente Verarbeitungsqualität: GlacierFinish sorgt für speziell robuste Oberflächen, die besonders widerstandsfähig sind und mit ihrem Glanz für langlebige Freude sorgen.



### PrecisionMove

Höchste Eleganz und Präzision: Mit PrecisionMove stellen wir reibungslose Bewegungsabläufe und einzigartige Erlebnisse bei der Handhabung sicher – dank konsequent erstklassiger Material- und Verarbeitungsqualität.



### SkinProtect

Sicherer Schutz vor Verbrühungen: Dank SkinProtect fließen Temperaturen über 38 °C nur dann, wenn Sie den Sicherheitsknopf am Temperaturregler betätigen. Bei Kaltwasseranfall wird auch das Warmwasser sofort automatisch gestoppt.

**Waschtisch**

Hebelmischer

- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung

**12.668.041.000FL** chromeline A 125 mit Ablaufgarnitur**12.668.051.000FL** chromeline A 125 ohne Ablaufgarnitur**Waschtisch**

Hebelmischer

- CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung

**12.668.031.000FL** chromeline A 125 mit Ablaufgarnitur**12.668.071.000FL** chromeline A 125 ohne Ablaufgarnitur**Waschtisch**

Hebelmischer

- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung

**12.668.042.000FL** chromeline A 150 mit Ablaufgarnitur**12.668.052.000FL** chromeline A 150 ohne Ablaufgarnitur**Waschtisch**

Hebelmischer

- CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung

**12.668.032.000FL** chromeline A 150 mit Ablaufgarnitur**12.668.072.000FL** chromeline A 150 ohne Ablaufgarnitur**Waschtisch**

Hebelmischer

- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Schwenkauslauf 90°
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung

**12.668.011.000FL** chromeline A 150 mit Ablaufgarnitur**12.668.021.000FL** chromeline A 150 ohne Ablaufgarnitur**Waschtisch**

Hebelmischer Niederdruck

- Schwenkauslauf 90°
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung

**12.665.011.000FL** chromeline A 150 mit Ablaufgarnitur**12.665.021.000FL** chromeline A 150 ohne Ablaufgarnitur**Waschtisch**

Hebelmischer


- Für Aufsatzbecken
- Auslauf fest
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung

**12.668.373.000FL** chromeline A 170 ohne Ablaufgarnitur**Bidet**

Hebelmischer

- Auslauf fest
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung


**13.661.041.000FL** chromeline A 115 mit Ablaufgarnitur

**Waschtisch**

- Hebelmischer Fertigmontageset
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
  - Auslauf fest
  - OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Separat bestellen:
    - Unterputz-Einheit ½" 39.001.401.931

**11.662.033.000** chromeline A 175

**11.662.034.000** chromeline A 225

**Waschtisch**

- Hebelmischer
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
  - Schwenkauslauf 90°
  - OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
  - Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40

**11.662.002.000**

chromeline AD 153, A 175

**11.662.003.000**

chromeline AD 153, A 225

**Waschtisch**

- Hebelmischer
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
  - Schwenkauslauf 90°
  - OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
  - Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40


**11.662.012.000**  
chromeline AD 120, A 175

**11.662.013.000**  
chromeline AD 120, A 225

**Freestand**

- Hebelmischer
- Für freistehende Wanne
  - Auslauf fest
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
  - Lieferumfang:
    - Handbrause KWC FIT-X 26.000.103.000
    - Brausenschlauch 1500 mm, Metall
  - Separat bestellen:
    - Vormontage-Einheit 39.000.602.931


**20.661.094.000** chromeline A 250

**Wanne**

- Hebelmischer
- Umstellung mit automatischer Rückstellung
  - Eigensicher gegen Rückfließen
  - Auslauf fest
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
  - Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40
  - Lieferumfang:
    - Handbrause KWC CHOICE-E 26.000.117.000
    - Brausenhalter 26.000.622.000
    - Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

**20.662.013.000**  
chromeline AD 153, A 180  
mit Brause, Schlauch und Halter

**20.662.313.000**  
chromeline AD 153, A 180  
ohne Brause, Schlauch und Halter


**Dusche**

## Hebelmischer

- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperbar L 40
- Lieferumfang:
  - Handbrause KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  - Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

**21.662.010.000** chromeline AD 153 mit Brause und Schlauch

**21.662.310.000** chromeline AD 153 ohne Brause und Schlauch

**Dusche**

## Hebelmischer

- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperbar L 40
- Lieferumfang:
  - Handbrause KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  - Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

**21.662.050.000** chromeline AD 120 mit Brause und Schlauch

**21.662.350.000** chromeline AD 120 ohne Brause und Schlauch

**Wanne design**

## Thermostat Mischer

- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auslauf fest
- Thermostatische Präzisions-Regelheit
- konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
- hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", absperbar L 40
- Lieferumfang:
  - Handbrause KWC CHOICE-X 26.000.123.000
  - Brausenhalter 26.000.622.000
  - Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

**26.009.703.000**

chromeline AD 153, A 195 mit Brause, Schlauch und Halter

**26.009.713.000**

chromeline AD 153, A 195 ohne Brause, Schlauch und Halter

**Dusche design**

## Thermostat Mischer

- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Thermostatische Präzisions-Regelheit
- konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
- hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperbar L 40
- Lieferumfang:
  - Handbrause KWC CHOICE-X 26.000.123.000
  - Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

**26.009.300.000** chromeline AD 153 mit Brause und Schlauch

**26.009.110.000** chromeline AD 153 ohne Brause und Schlauch

**Wanne**

## Fertigmontageset mit Funktionseinheit

- Abgang oben und unten
- Drehgriff zur Umstellung
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
  - Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger, Umstellung
  - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
  - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX® 1/2", ohne Vorabsperung, 39.999.900.931
  - 3/4" (1/2"), mit Vorabsperung, 39.999.910.931

**20.664.500.000** chromeline

**20.664.510.000** chromeline mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

**Dusche**

## Fertigmontageset mit Funktionseinheit

- Abgang oben oder unten
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
  - Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger
  - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
  - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX® 1/2", ohne Vorabsperung, 39.999.900.931
  - 3/4" (1/2"), mit Vorabsperung, 39.999.910.931


**21.664.500.000** chromeline

**Wanne style**

- Fertigmontageset mit Thermostat Funktionseinheit
- Abgang oben und unten
  - SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
  - Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
  - Eigensicher gegen Rückfließen
  - Lieferumfang:
    - Mischereinheit, Temperaturgriff, Hülse, Rosettenträger, Abdeckrosette, Mengen- und Umstellgriff
    - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
  - Separat bestellen:
    - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
    - 1/2", ohne Vorabspernung, 39.999.900.931
    - 3/4" (1/2"), mit Vorabspernung, 39.999.910.931

**20.004.802.000** chromeline**20.004.812.000** chromeline  
mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717**Dusche style**

- Fertigmontageset mit Thermostat Funktionseinheit
- Abgang oben und unten
  - SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
  - Drehgriff zur Mengenregulierung
  - Eigensicher gegen Rückfließen
  - Lieferumfang:
    - Mischereinheit, Temperaturgriff, Hülse, Rosettenträger, Abdeckrosette, Mengengriff
    - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
  - Separat bestellen:
    - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
    - 1/2", ohne Vorabspernung, 39.999.900.931
    - 3/4" (1/2"), mit Vorabspernung, 39.999.910.931

**21.004.802.000** chromeline**Wanneneinlauf**

- Auslauf fest
- Anschlussgewinde 1/2"

**26.008.023.000** chromeline A 200**Duschsystem**

- Thermostat Mischer design
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
  - TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
  - Wasserführende Duschgleitstange bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar
  - Brausenarm schwenkbar, Kopfbrause mit Kugelgelenk
  - SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
  - Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
  - KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
  - Rohrdurchmesser 20 mm
  - Eigensicher gegen Rückfließen
  - Einfach auf bestehende Anschlüsse montierbar
  - Thermostatische Präzisions-Regeleneinheit
  - konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
  - hohe Reaktionsgeschwindigkeit
  - Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrrbar L 40
  - Lieferumfang:
    - Thermostat Mischer inkl. Wandanschlüsse mit Abgang (oben) für wasserführende Duschgleitstange
    - Handbrause KWC CHOICE-X 26.000.123.000
    - Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000
    - Kopfbrause KWC PIATTO-X 300 x 300 mm 26.000.205.000
    - Duschgleitstangen-Set 26.004.004.000
    - Duschgleitstangen-Halter (oben), zum Verbinden von Gleitstange und Brausenarm

**26.006.363.000**chromeline AD 153, A 400  
mit Brause und Schlauch**Duschgleitstange KWC FIT**

- KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 18 mm

**K.26.99.01.000** chromeline L 612**K.26.99.02.000** chromeline L 1100

## AUSSTELLUNGEN UND SHOPS

### **Basel/BS**

Halteringerstrasse 77  
4057 Basel  
Telefon +41 61 691 95 55  
basel@kwc.ch

### **Les Acacias/GE**

Route des Acacias 24  
1227 Les Acacias  
Telefon +41 22 342 02 27  
geneve@kwc.ch

### **Unterkulm/AG**

Hauptstrasse 57  
5726 Unterkulm  
Telefon +41 62 768 68 68  
info@kwc.ch

### **Camorino/TI**

Ai Campisc 34  
6528 Camorino  
Telefon +41 91 825 87 63  
camorino@kwc.ch

### **Liebefeld/BE**

Sportweg 34  
3097 Liebefeld  
Telefon +41 31 972 41 31  
bern@kwc.ch

### **Zürich/ZH**

Eichstrasse 23  
8045 Zürich  
Telefon +41 44 209 90 90  
zuerich@kwc.ch

### **Lausanne/VD**

Avenue de Morges 197  
1004 Lausanne  
Telefon +41 21 646 50 36  
lausanne@kwc.ch