



KWC

KWC

KWC
BEVO



KLASSIKER IN REINKULTUR

Wie lassen sich solide Werte wie Langlebigkeit, Präzision und Funktionalität mit klassischer Eleganz kombinieren? KWC BEVO liefert die Antwort: Mit viel Liebe zum Detail. Sichtbar auf den ersten Blick – dank betont schlanker Silhouette, klassisch geformtem Auslauf und unverkennbarem Hebel-Design. Und erlebbar im täglichen Gebrauch – dank erstklassigen Materialien und Hightech-Verarbeitung.



Die basaltgraue Kappe inszeniert auf raffinierte Art die Leichtigkeit der Armatur: Sie verleiht dem Hebel eine schwebende Anmutung.



Der Lift ist diskret auf der Rückseite der Armatur angebracht – genau dort, wo Sie ihn vermuten. Und so intuitiv wie er gefunden wird, so mühelos lässt er sich auch bedienen.



Der Perlator ist angenehm, spritzfrei und senkt Wasser- und Energiekosten. Diskret integriert, lässt er sich ohne Spezialwerkzeug auswechseln.

TREPLUS



Die innovative Plattform


Die neue KWC BEVO glänzt vor allem auch mit inneren Werten: TREPLUS ist die innovative neue Plattform, auf der die ganze Armatur basiert. Das Herzstück bildet die KWC-Steuerpatrone M 35 OP mit der millionenfach bewährten Keramikscheibentechnologie: Diamantharte, kalkresistente Keramikscheiben sorgen für leichtgängige Funktion und unvergleichliche Langlebigkeit.

- **Intuitive, einfache Wartung**
- **Modernes, schlankes Design**
- **Schnelle, sichere Installation**
- **Erfüllt und übertrifft nationale und internationale Standards bezüglich Sicherheit, Trinkwasserhygiene und Gesundheit**
- **Auserlesene Qualität bei den Einzelteilen in Material und Verarbeitung**

Patrone


Die neuen KWC-Steuerpatronen schrauben den Komfort auf ein noch höheres Level: Die Bedienung fühlt sich noch angenehmer und natürlicher an. Zudem erlauben sie eine äusserst präzise und individuelle Einstellung von Wassermenge und -temperatur. Und auch für den Installateur ist die Handhabung so einfach und komfortabel wie noch nie.

KWC +




UniqueLever

Einzigartige Hebelkonstruktionen, die eine natürliche und intuitive Handhabung erlauben: UniqueLever zeichnet innovatives KWC-Design aus, in dem Eleganz und Präzision nicht nur sichtbar, sondern auch Tag für Tag fühlbar sind.




OptimalSpace

Grosszügiges Raumerlebnis und mehr Ergonomie: OptimalSpace sorgt mit langen und hohen Ausläufen für einen grosszügigen Wasch- bzw. Arbeitsbereich.



CoolFix

Intelligenter Umgang mit Ressourcen: Dank CoolFix fliesst in der meistgebrauchten Mittelstellung des Bedienungshebels kaltes Wasser. Warmes Wasser fliesst erst dann, wenn der Hebel nach links gedreht wird.




HealthProtect

Mehr Hygiene und unveränderte Wasserqualität: HealthProtect kennzeichnet unseren hohen Anspruch, Wasser weder in Geruch noch Geschmack zu beeinflussen – dank der Verwendung von hochwertigen Materialien (Metalle, Kunststoffe), die für den Kontakt mit Wasser optimal geeignet sind.



GlacierFinish

Solide Oberflächen und exzellente Verarbeitungsqualität: GlacierFinish sorgt für speziell robuste Oberflächen, die besonders widerstandsfähig sind und mit ihrem Glanz für langlebige Freude sorgen.



QuickInstallation

Einfaches Positionieren und Befestigen des Gewindestutzens, erleichterte Montage und Zeitgewinn: Mittels QuickInstallation wird die Befestigungsmutter von Hand leicht angeschraubt, um die Armatur zu positionieren. Die endgültige Befestigung erfolgt bequem durch Anziehen der beiden Feststellschrauben.





**Waschtisch**

Hebelmischer

- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung

12.421.041.000FL chromeline A 115 mit Ablaufgarnitur**12.421.051.000FL** chromeline A 115 ohne Ablaufgarnitur**Waschtisch**

Hebelmischer

- CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung

12.421.031.000FL chromeline A 115 mit Ablaufgarnitur**12.421.071.000FL** chromeline A 115 ohne Ablaufgarnitur**Waschtisch**

Hebelmischer

- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung

12.421.042.000FL chromeline A 140 mit Ablaufgarnitur**12.421.052.000FL** chromeline A 140 ohne Ablaufgarnitur**Waschtisch**

Hebelmischer

- CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung

12.421.032.000FL chromeline A 140 mit Ablaufgarnitur**12.421.072.000FL** chromeline A 140 ohne Ablaufgarnitur**Waschtisch**

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Schwenkauslauf 120°, erweiterbar auf 360°
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

12.421.132.000FL chromeline A 160 mit Ablaufgarnitur**12.421.142.000FL** chromeline A 160 ohne Ablaufgarnitur**Waschtisch**

Hebelmischer

- Für Aufsatzbecken
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung

12.421.093.000FL chromeline A 195 ohne Ablaufgarnitur**Bidet**

Hebelmischer

- Auslauf fest
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung

13.421.041.000FL chromeline A 115 mit Ablaufgarnitur**Freestand**

Hebelmischer

- Für freistehende Wanne
- Auslauf fest
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
 - Handbrause KWC FIT-X 26.000.103.000
 - Brausenschlauch 1500 mm, Metall
- Separat bestellen:
 - Vormontageeinheit 39.000.602.931

20.421.093.000 chromeline A 215

**Waschtisch**

- Fertigmontageset Hebelmischer
- Auslauf fest
 - OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
 - Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit 1/2" 39.001.401.931

11.422.033.000 chromeline A 175


11.422.034.000 chromeline A 225

**Waschtisch**

- Fertigmontageset Hebelmischer
- Auslauf fest
 - OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
 - Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit 1/2" 39.001.401.931

11.422.063.000 chromeline A 175

11.422.064.000 chromeline A 225

**Wanne**

- Hebelmischer
- Umstellung mit automatischer Rückstellung
 - Eigensicher gegen Rückfließen
 - Auslauf fest
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
 - Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", absperrbar L 40
 - Lieferumfang:
 - Handbrause KWC CHOICE-E 26.000.117.000
 - Brausenhalter 26.000.622.000
 - Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

20.422.013.000

chromeline AD 153, A 175

mit Brause, Schlauch und Halter

20.422.313.000

chromeline AD 153, A 175

ohne Brause, Schlauch und Halter

**Dusche**

- Hebelmischer
- Eigensicher gegen Rückfließen
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
 - Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40
 - Lieferumfang:
 - Handbrause KWC CHOICE-E 26.000.117.000
 - Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

21.422.010.000

chromeline AD 153

mit Brause und Schlauch

21.422.310.000

chromeline AD 153

ohne Brause und Schlauch

**Wanne**

- Thermostat Mischer style
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
 - TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
 - SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
 - Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
 - Eigensicher gegen Rückfließen
 - Auslauf fest
 - Thermostatische Präzisions-Regelheit
 - konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
 - hohe Reaktionsgeschwindigkeit
 - Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", absperrbar L 40
 - Lieferumfang:
 - Handbrause KWC CHOICE-S 26.000.122.000
 - Brausenhalter 26.000.622.000
 - Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

26.009.503.000

chromeline AD 153, A 195

mit Brause, Schlauch und Halter

26.009.513.000

chromeline AD 153, A 195

ohne Brause, Schlauch und Halter

**Dusche**

- Thermostat Mischer style
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
 - TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
 - SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
 - Drehgriff zur Mengenregulierung
 - Eigensicher gegen Rückfließen
 - Thermostatische Präzisions-Regelheit
 - konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
 - hohe Reaktionsgeschwindigkeit
 - Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40
 - Lieferumfang:
 - Handbrause KWC CHOICE-S 26.000.122.000
 - Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

26.009.100.000

chromeline AD 153

mit Brause und Schlauch

26.009.110.000

chromeline AD 153

ohne Brause und Schlauch

**Wanne**

Fertigmontageset mit Funktionseinheit

- Abgang oben und unten
- Drehgriff zur Umstellung
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
 - Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettentträger, Umstellung
 - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
 - 1/2", ohne Vorabspernung, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), mit Vorabspernung, 39.999.910.931

20.424.500.000 chromeline

20.424.510.000 chromeline
mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

**Dusche**

Fertigmontageset mit Funktionseinheit

- Abgang oben oder unten
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
 - Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettentträger
 - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
 - 1/2", ohne Vorabspernung, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), mit Vorabspernung, 39.999.910.931

21.424.500.000 chromeline

**Wanne**

Fertigmontageset mit Thermostat Funktionseinheit

- Abgang oben und unten
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Lieferumfang:
 - Mischereinheit, Temperaturgriff, Hülse, Rosettentträger, Abdeckrosette, Mengen- und Umstellgriff
 - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
 - 1/2", ohne Vorabspernung, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), mit Vorabspernung, 39.999.910.931

20.004.802.000 chromeline


20.004.812.000 chromeline
mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

**Dusche**

Fertigmontageset mit Thermostat Funktionseinheit

- Abgang oben oder unten
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Lieferumfang:
 - Mischereinheit, Temperaturgriff, Hülse, Rosettentträger, Abdeckrosette, Mengengriff
 - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
 - 1/2", ohne Vorabspernung, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), mit Vorabspernung, 39.999.910.931

21.004.802.000 chromeline

**Wanneneinlauf**

- Auslauf fest
- Anschlussgewinde 1/2"

26.008.043.000 chromeline A 200

**Duschgleitstange KWC FIT**

- KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 18 mm

K.26.99.01.000 chromeline L 612

K.26.99.02.000 chromeline L 1100



KWC






EXTRAVAGANTE ZURÜCKHALTUNG: KWC BEVO MATT BLACK

Das Design: Eine preisgekrönte Reminiszenz an die Urform des Armaturenauslaufs, gekonnt aufs Wesentliche reduziert. Die Farbe: Eine starkes Statement, das die Schlichtheit der Armatur zusätzlich untermalt. Das ist KWC BEVO matt black: Eine Armatur, die sich so souverän in ihre Umgebung einfügt, dass sie trotz maximaler Zurückhaltung doch angenehm auffällt.



**Waschtisch**

Hebelmischer

- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung

12.421.641.176FL matt black A 115
mit Push Open 2 in 1

12.421.051.176FL matt black A 115
ohne Ablaufgarnitur

**Waschtisch**

Hebelmischer

- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung

12.421.642.176FL matt black A 140
mit Push Open 2 in 1


12.421.052.176FL matt black A 140
ohne Ablaufgarnitur

**Waschtisch**

Hebelmischer

- Für Aufsatzbecken
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung

12.421.093.176FL matt black A 195
ohne Ablaufgarnitur

**Waschtisch**

Hebelmischer

- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit ½"
 - 39.001.401.931

11.422.033.176 matt black A 175
Fertigmontageset

11.422.034.176 matt black A 225
Fertigmontageset

**Wanne**

Fertigmontageset mit Funktionseinheit

- Abgang oben und unten
- Drehgriff zur Umstellung
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
 - Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger, Umstellung
 - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
 - ½", ohne Vorabspernung, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), mit Vorabspernung, 39.999.910.931

20.424.500.176 matt black
Fertigmontageset

20.424.510.176 matt black
Fertigmontageset,
mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

**Dusche**

Fertigmontageset mit Funktionseinheit

- Abgang oben oder unten
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
 - Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger
 - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
 - ½", ohne Vorabspernung, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), mit Vorabspernung, 39.999.910.931

21.424.500.176 matt black
Fertigmontageset

**Wanne**

- Fertigmontageset mit Thermostat
Funktionseinheit style
- Abgang oben und unten
 - SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
 - Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
 - Eigensicher gegen Rückfließen
 - Lieferumfang:
 - Mischereinheit, Temperaturgriff, Hülse, Rosettentträger, Abdeckrosette, Mengen- und Umstellgriff
 - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
 - Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
 - 1/2", ohne Vorabspernung, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), mit Vorabspernung, 39.999.910.931

20.004.802.176 matt black
Fertigmontageset

20.004.812.176 matt black
Fertigmontageset,
mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

**Dusche**

- Fertigmontageset mit Thermostat
Funktionseinheit style
- Abgang oben und unten
 - SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
 - Drehgriff zur Mengenregulierung
 - Eigensicher gegen Rückfließen
 - Lieferumfang:
 - Mischereinheit, Temperaturgriff, Hülse, Rosettentträger, Abdeckrosette, Mengengriff
 - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
 - Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
 - 1/2", ohne Vorabspernung, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), mit Vorabspernung, 39.999.910.931

21.004.802.176 matt black
Fertigmontageset

**Wanne**

- Hebelmischer
- Für freistehende Wanne
 - Integrierter Rückflussverhinderer im Schlauchabgang
 - Mit Brausehalter
 - Auslauf fest
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
 - Lieferumfang:
 - Handbrause KWC FIT-X slim 26.000.103.176
 - Brausenschlauch 1500 mm, Z.538.415.176
 - Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit 39.000.602.931

20.421.093.176 matt black A 215
mit Brause und Schlauch

**KWC Ablaufventil Push Open**


- 2 in 1 Funktion
- zum Öffnen und Schliessen drücken
- in offener Position arretierbar
- für Waschtische mit oder ohne Überlauf geeignet

Z.538.321.176 matt black

**Brausenarm**

- mit Rosette
- geeignet für alle KWC Kopfbrausen (ab 2019)
- Anschlussgewinde 1/2"

26.000.800.176 matt black L 352

**Kopfbrause KWC PIATTO-X R**

- Aus Edelstahl
- Mit Kugelgelenk
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- spajet
- Anschlussgewinde 1/2"
- Separat bestellen:
 - Brausenarm


26.000.215.176 matt black Ø 300

**Stabbrause KWC FIT-X slim**

- Aus Messing
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Reinigungsfreundliches Brausesieb - fitjet
- Anschlussgewinde 1/2"

26.000.103.176 matt black**Brausenschlauch**

- sicher gegen Verdrehen: (langer) Konus drehbar
- Aus Kunststoff
- Anschlussgewinde 1/2"

26.001.033.176 matt black**Brausenhalter**

- Nicht verstellbar
- Passend zu:
 - Allen Handbrausen

26.000.621.176 matt black**Schlauchanschluss**

- Eigensicher gegen Rückfließen
- Anschlussgewinde 1/2"

26.000.610.176 matt black**Duschgleitstange KWC FIT**

- KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 18 mm

K.26.99.02.176 matt black L 1100

FUTURISTISCHE LEICHTIGKEIT: KWC BEVO BRUSHED STEEL

Wie lassen sich das puristische Design und die Balance aus Geradlinigkeit und sanften Konturen zusätzlich unterstreichen? KWC BEVO brushed steel liefert die elegante Antwort: Mit einem Finish, das der Robustheit und Zuverlässigkeit der Armatur einen Hauch von Schwerelosigkeit verleiht.



**Waschtisch**

Hebelmischer

- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung

12.421.641.177FL brushed steel A 115 mit Push Open 2 in 1

12.421.051.177FL brushed steel A 115 ohne Ablaufgarnitur

**Waschtisch**

Hebelmischer

- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung

12.421.642.177FL brushed steel A 140 mit Push Open 2 in 1

12.421.052.177FL brushed steel A 140 ohne Ablaufgarnitur

**Waschtisch**

Hebelmischer

- Für Aufsatzbecken
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung

12.421.093.177FL brushed steel A 195 ohne Ablaufgarnitur

**Waschtisch**

Hebelmischer

- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit ½"
 - 39.001.401.931

11.422.033.177 brushed steel A 175 Fertigmontageset

11.422.034.177 brushed steel A 225 Fertigmontageset


**Wanne**

Fertigmontageset mit Funktionseinheit

- Abgang oben und unten
- Drehgriff zur Umstellung
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
 - Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger, Umstellung
 - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
 - ½", ohne Vorabspernung, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), mit Vorabspernung, 39.999.910.931

20.424.500.177 brushed steel Fertigmontageset

20.424.510.177 brushed steel Fertigmontageset, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

**Dusche**

Fertigmontageset mit Funktionseinheit

- Abgang oben oder unten
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
 - Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger
 - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
 - ½", ohne Vorabspernung, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), mit Vorabspernung, 39.999.910.931

21.424.500.177 brushed steel Fertigmontageset

**Wanne**

- Fertigmontageset mit Thermostat
Funktionseinheit style
- Abgang oben und unten
 - SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
 - Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
 - Eigensicher gegen Rückfließen
 - Lieferumfang:
 - Mischereinheit, Temperaturgriff, Hülse, Rosettentträger, Abdeckrosette, Mengen- und Umstellgriff
 - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
 - Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
 - 1/2", ohne Vorabspernung, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), mit Vorabspernung, 39.999.910.931

20.004.802.177 brushed steel
Fertigmontageset

20.004.812.177 brushed steel
Fertigmontageset,
mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

**Dusche**

- Fertigmontageset mit Thermostat
Funktionseinheit style
- Abgang oben und unten
 - SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
 - Drehgriff zur Mengenregulierung
 - Eigensicher gegen Rückfließen
 - Lieferumfang:
 - Mischereinheit, Temperaturgriff, Hülse, Rosettentträger, Abdeckrosette, Mengengriff
 - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
 - Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
 - 1/2", ohne Vorabspernung, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), mit Vorabspernung, 39.999.910.931

21.004.802.177 brushed steel
Fertigmontageset

**Wanne**

- Hebelmischer
- Für freistehende Wanne
 - Integrierter Rückflussverhinderer im Schlauchabgang
 - Mit Brausehalter
 - Auslauf fest
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
 - Lieferumfang:
 - Handbrause KWC FIT-X slim 26.000.103.177
 - Brausenschlauch 1500 mm, Z.538.415.177
 - Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit 39.000.602.931

20.421.093.177 brushed steel A 215
mit Brause und Schlauch

**KWC Ablaufventil Push Open**


- 2 in 1 Funktion
- zum Öffnen und Schliessen drücken
- in offener Position arretierbar
- für Waschtische mit oder ohne Überlauf geeignet

Z.538.321.177 brushed steel

**Brausenarm**

- mit Rosette
- geeignet für alle KWC Kopfbrausen (ab 2019)
- Anschlussgewinde 1/2"

26.000.800.177 brushed steel L 352

**Kopfbrause KWC PIATTO-X R**

- Aus Edelstahl
- Mit Kugelgelenk
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- spajet
- Anschlussgewinde 1/2"
- Separat bestellen:
 - Brausenarm


26.000.215.700 edelstahl Ø 300

**Stabbrause KWC FIT-X slim**

- Aus Edelstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- fitjet
- Anschlussgewinde 1/2"

26.000.103.700 edelstahl**Brausenschlauch**

- sicher gegen Verdrehen: (langer) Konus drehbar
- Aus Kunststoff
- Anschlussgewinde 1/2"

26.001.033.177 brushed steel**Brausenhalter**

- Nicht verstellbar
- Passend zu:
 - Allen Handbrausen

26.000.621.177 brushed steel**Schlauchanschluss**

- Eigensicher gegen Rückfließen
- Anschlussgewinde 1/2"

26.000.610.177 brushed steel**Duschgleitstange KWC FIT**

- KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 18 mm

K.26.99.02.177 brushed steel L 1100



ACCESSOIRES

Passende Accessoires von Bodenschatz finden Sie unter der Linie Nia auf www.bodenschatz.ch





AUSSTELLUNGEN UND SHOPS

Basel/BS

Halteringerstrasse 77
4057 Basel
Telefon +41 61 691 95 55
basel@kwc.ch

Les Acacias/GE

Route des Acacias 24
1227 Les Acacias
Telefon +41 22 342 02 27
geneve@kwc.ch

Unterkulm/AG

KWC-Gasse 1
5726 Unterkulm
Telefon +41 62 768 68 68
info@kwc.ch

Camorino/TI

Ai Campisc 34
6528 Camorino
Telefon +41 91 825 87 63
camorino@kwc.ch

Liebefeld/BE

Sportweg 34
3097 Liebefeld
Telefon +41 31 972 41 31
bern@kwc.ch

Zürich/ZH

Eichstrasse 23
8045 Zürich
Telefon +41 44 209 90 90
zuerich@kwc.ch

Lausanne/VD

Avenue de Morges 197
1004 Lausanne
Telefon +41 21 646 50 36
lausanne@kwc.ch